

ELEMENT ELEMENT SCHUKO-Steckdose



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8719-A.GUPU.Q.A.09

E-NR: 630 200 280

EAN: 7613175070872

ELEMENT - SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm - Einbautiefe 31 mm - GUPU.Q.A - aluminium - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schutzkontaktstift
Halogenfrei:	Ja
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:



Name / Kategorie

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + 8719-A.BAM
PE - Mit Steckklemmen - BAM - farbneutral 630 003 790



Abdeckset - Für SCHUKO-Steckdose - Ohne 920-8719-A.Q.A.60
Abdeckrahmen 378 400 150



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -
aluminium



ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit 921-8719-A.GU.Q.09
schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und 360 035 280
Dichtung - aluminium

