

STANDARDdue

Prise SCHUKO

En Suisse, on trouve généralement les prises européennes à contact de protection SCHUKO



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI

Feller-NR: 8719-A.QMI.61

E-NR: 630 010 100

EAN: 7613175063515

Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Profondeur 38 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les contacts:	Non
qualité du matériau:	Duroplast
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	-

Fiche technique: 8719-A.QMI.61



Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BSM
Avec bornes enfichables - BSM - incolore 630 013 790

Fiche technique: 8719-A.QMI.61



Set de recouvrement - Pour prise SCHUKO - 920-8719-A.QMI.A.61
Avec cadre de recouvrement 378 379 100