

Scheda dati: 8719-A.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX) STANDARDdue Presa SCHUKO



colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ Wert nicht verfügbar It

☐ QMI.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 8719-A.QX.54.A.61

E-NR: 630 001 100

EAN: 7613175062587

STANDARDdue - Presa SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8719-A.QX.54.A.61



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.QX.54.A.61



Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BAE
Con morsetti a innesto - BAE - incolore 630 006 790

Scheda dati: 8719-A.QX.54.A.61



Set di copertura - Per presa SCHUKO - Senza telaio di copertura 920-8719-A.Q.A.61
378 400 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bi... 985.QX.54.EA.61
283 203 100