

NEVO

Prise double type 13

Remarque : selon la norme SN441011, cet article ne présente désormais plus que la classe



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 87203.NAP.Q.62

E-NR: 644 021 040

EAN: 7613175336107

Prise double type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -
 Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour
 découpe 60 mm - Parallèle - Hauteur 70 mm - NAP.Q -
 gris clair - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	2
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Fiche technique: 87203.NAP.Q.62

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004
	Couvercle avec clapet pour IP21 - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.SD.62 377 039 840
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Couvercle avec clapet pour IP21 - Verrouillable - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-60.N.Q.SD.HZ.62 377 040 040
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Prise double type 13 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - P...	87203.N.CO.Q.62 644 023 040
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.62 284 012 040

Fiche technique: 87203.NAP.Q.62

