

EDIZIO due colore

Prese tipo 25



colore:

 crema

 crema

 crema

 arancione

 arancione

 arancione

 coffee

 coffee

 coffee

 nero

 nero

 nero

 bianco

 bianco

 bianco

 grigio chiaro

 grigio chiaro

 grigio chiaro

 grigio scuro

 grigio scuro

 grigio scuro

Esecuzione:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN
Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.ST.67**E-NR:** 555 530 040**EAN:** 7613175167411

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - grigio scuro - IP20 - 80 x 86 mm - Con adattatore per cavo Technofil

corrente nominale: 16 A**tensione nominale:** 250 V**modo di montaggio:** canale da incasso per apparecchi**versione:** norma svizzera tipo 25**senza alogeni:** Sì**numero di unità:** 1**chiudibile:** No**con coperchio a cerniera:** No**tipo di collegamento:** morsetto a vite**con protezione dal contatto incrementale:** No**qualità del materiale:** materiale termoplastico**sovratensore:** Sì**protezione da corrente di guasto:** No**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**numero di prese commutabili:** 0**con illuminazione funzionale:** No**con illuminazione di orientamento:** No

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.67



materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.67
378 096 040

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.67



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
grigio scuro

2911.FKE.67
334 901 040



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53
372 903 610

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53
372 903 610



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - FMT...

8725.FM.TE.FK.ST.67
555 521 040



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
grigio scuro

2911.FKE.67
334 901 040