

EDIZIOdue colore

Prese tipo 25



colore:

 crema	 crema	 crema
 arancione	 arancione	 arancione
 coffee	 coffee	 coffee
 nero	 nero	 nero
 bianco	 bianco	 bianco
 grigio chiaro	 grigio chiaro	 grigio chiaro
 grigio scuro	 grigio scuro	 grigio scuro

Esecuzione:

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FP.39

E-NR: 555 650 960

EAN: 7611386700915

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53.SN - arancione - IP20 - 80 x 86 mm - Con adattatore per cavo Ecobus power

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No

Scheda dati: 8725.FKE.53.SN.FP.39



materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio da scatto
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - arancione

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.39
378 096 960

Scheda dati: 8725.FKE.53.SN.FP.39



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
arancione

2911.FKE.39
334 901 960



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
guida DIN - Fissaggio SNAP

2201.FKE.53.SN
372 903 620

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
guida DIN - Fissaggio SNAP

2201.FKE.53.SN
372 903 620



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
vite - Raccordo su L1, L2, L3 - FMTE ...

8725.FM.TE.FP.39
555 641 960



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
arancione

2911.FKE.39
334 901 960