

## ELEMENT

### ELEMENT Steckdose Typ 25



**Farbe:**

 aluminium

**Bauart:**

 G.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.G.CO.A.W.09




**E-NR:** 643 106 280

**EAN:** 7613175068572

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	440 V
<b>Montageart:</b>	sonstige
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Aluminium
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Metall
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921/22.G.Q.A 160 002 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921/22.PH3.G.Q.A 160 000 280
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Steckdosen IP55 - Abschliessbar - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium - IP55	921-53.G.W.A.HZ.09 360 011 280
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung - IP55 - aluminium	921-53.G.W.A.09 360 009 280



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.BAM.ST
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA...	657 453 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-8725.Q.A.60 388 440 150
--	--------------------------------