

ELEMENT

ELEMENT Steckdose Typ 25



Farbe:

 aluminium

Bauart:



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

Feller-NR: 8725.GUP.Q.A.09

E-NR: 643 110 280

EAN: 7613175068619

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 34 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP20 - 91 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK08

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm	922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-53.G.Q.A.SD.ISO.09 360 007 280
	ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-53.G.Q.A.SD.09 360 004 280
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA...	8725.BAM.ST 657 453 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-8725.Q.A.60
Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - 388 440 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -
aluminium