

Datenblatt: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61

## Standard

# Steckdose Typ 25



Feller-NR: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61

**E-NR:** 555 582 000 **EAN:** 7613175166995

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53.SN - weiss - IP20 - 70

x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Rastbefestigung
Schlagfestigkeit:	-



Datenblatt: 8725.JK.53.SN.FK.ST.61

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

920-8725.P.61 377 828 100



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit DIN-Schiene - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - SNAP-Befestigung 2201.JK.53.SN 372 903 400