

NEVO

Presa tripla tipo 23

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 87323.NAP.Q.S.60

E-NR: 644 181 050

EAN: 7613175427232

Preso tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 1 presa separata - Profondità 32 mm - NAP.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	1
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 87323.NAP.Q.S.60

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -	921-60.N.Q.SD.HZ.60
	Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	377 040 050

	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 -	921-60.N.Q.SD.60
	Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	377 039 850

	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP
		126 304 004

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -	934-921.PH3.N.Q
	Dotazione: Set à 4 viti	160 213 010

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q
		160 213 000

	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero	902-35.NAP.Q.60
		284 010 050

	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N
		284 900 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presse tripla tipo 23 - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - 1 p...	87323.N.CO.Q.S.60
		644 186 050

	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60
		284 012 050

Scheda dati: 87323.NAP.Q.S.60

